
三好博士ハ天然紀念物解説中ニ吾妻山ニ「花ノ白イモノト、淡紅色ノモノト アルガ、八重ニナツタノハスベテ白花デアル。」ト述ベテヰルガ、私ノ採集セル 岩木山及ビ森吉山ノモノハ總テ淡紅色ノモノデアツタ。雄蘂ノ化生ノ程度ニモ 色々アツテ、第1圖ノ枝=着ケル花ノ下ノ方ノ花デハ複花冠ノ上方ノ花辨ハ完 全=花辨化シテ、他ノ花辨ハ同圖 C ノ如キ形態ヲ有スルニモ係ラズ雄蘂ノ痕 跡ヲ認メナカツタ。第1圖ニ示シタ複花冠ハ總テ合辨デアルガ、第2圖ニ示シ タ様ナ花辨ヨリナル離辨狀ヲナシテヰル複花冠モアル。然シテ各花辨ガ多少基 部へ弱ク附着シテヰタ。第2圖ノAハ雄蘂10本ノ中ノ短イ雄蘂ノ中5本ダ ケガ化生シタノヲ示シタモノデ、同圖Bハソノ側面、Cハ内面ノ圖デアル。完 全ナ雄蘂ト基部ガ附着シタモノデアル。又株ニョリー方へ複花冠ヲ有スルガ、 他方ハ複花冠ヲツケズニ完全ノ雄蘂ノミヲ有スルモノモアル。圖ニ見ル如ク雌 蘂ハ完全ナル形態ヲ有シ、結實スルコトハ、岩木山デ採集シタ株ニ昨年ノ果實 ノ殼ヲ見、森吉山デハ新シイ果實ヲ着ケテヰル枝ガアツタコトニョツテモ明デ アル。葯ニハ花粉ヲ出スモノ及ビ出サザルモノ、或ハ形能ノ著シク變ツタモノ ガアル。第1圖D及ビ第2圖/Bハ葯ノ變化スル様子ヲ示シタモノデア No (松田孫治)

O杉ノ花ノ變リモノ

余ハ昭和九年四月二日奈良縣立磯城農學校ノ運動場西端ノ杉ノ生垣中デ杉ノ花ノ變リ物ヲ採集シタ。此ノ杉ハ 15,6 年ニハ達シテ居リ、地上十尺位デ幹ガ



第3圖 すぎノ花ノ變リ物

切ツテアツタ。此ノ變ツタ花 ハ主=地上 4 尺カラ 6 尺位 ノ高サノ間デ多數見受ケタ ノデアル。變ツテヰルト云フ ノハ、毬果ノ先端ガ第二次生 長ヲナシテ、此處ニ多數ノ雄 花ヲ着生シテ居ルト云フ デアル。雄花ハコレダケニ止 ラズ、所謂雌花ノ花梗ノ部分 ニモ着生シテヰタ。雄花ノ數 ハーツノ枝ニ於ケル雌花ノ

排列場所ニョツテー定ノ關係ガ見出サレタ。即チー枝ニ於テハ花ガ枝ノ上部ニ 着生スルモノ程雄花ノ數ガ少クナル。又一方之ニ反シテ上部ニ着生スル花ノ方 ガ雄花ノ數ヲ増スコトデアル。

何レニシテモ雄花ノ最大數ハ 35 個位デアツタ。又雄花ガ着生スル部分ノ長サハ最大ガ 4 cm 位デ少クモ 2 cm 以上ハアル。又毬果ノ所謂花梗ノ部分ハ正常ノ物ガ 1 cm 位ナノニ對シテ、最大ガ 5 cm 餘モアリ最小ノモノデモ 2 cmアツタ。此ノ花梗ノ長サモー枝ニ着生スル場所ノ上下ニ依ツテ差異ヲ生ジ、下ノモノ程長カツタ。

此所=又面白イモノハ此ノ花梗ノ部分=モ雄花ヲ着生シテ居ル事デアル。但シ雄花ハ多クハ花梗ノ短イモノ=着生シテヰタ。ソノ雄花ノ敷ハ前者=較ベテ遙=少ク、5~6個=スギナカツタ。然シテ此ノ雄花ヲ毬果ノ上下=着ケテヰルョウナモノハ稀デ、多クハ毬果ノ上部=着生シテヰタモノデアル。

今此等ノ雄花・雌花ヲ見ルニ、何等形態的ニ大サ・形狀ハ正常ノモノト變ツテハキナカツタノデアル。余ハ之ニョツテ杉ノ祖先返リダト考へ、松柏科植物ノ毬果ハーツノ花序タル事ヲ明ニ示スモノデナイカト思フ。 (岩田重夫)

O苦竹ノ花咲ク

まだけ(Phyllostachys reticulata KOCH.)ノ花ノ咲ク週期=達シタモノカ横濱ノ徳永家次氏ハ本年十月十四日相州山口村=於テ其盛ン=開花セルニ會ヒ之ヲ採集サレタ。恐ラク自今各地ヨリ同様ノ報告=接スルデアラウガ、取敢エズ報ジテ置ク。 (久内清孝)

Oみづきんばいノ産地

みづきんばい (Jussiaea repens L.) ガ武州金澤ノ水田ニアルトハ誰モ氣ガツカナカツタト思フガ、其レガ慥ニアル事ガ中村正秋氏ノ採集品ニョリ證明サレタ。 (久內淸孝)

〇かやつりぐさノ産地

かやつりぐさ (Carex cyperoides L.) ハ東大理學部植物學教室所藏ノ標本ニョレバ、內地ニ於ケル最初ノ發見ハ 1924 年 8 月 6 日甲州河口湖ニ於ケル故早田文藏博士ノ採集デアツテ、其後今迄本州デ知ラレテ居ナカツタガ九里聰雄氏ハ甲州精進湖デ、奥山春季・檜山庫三氏ハ同ジク河口湖デ得ラレタ。コレデ本種モ本州ノ「フローラ」ニ入ツタ事ニナル。

余モ本年ノ秋河口湖畔デ之ヲ得タ。之ニョリ此植物ハ秋迄其生活ヲ持續スルノミナラズ、花穂ノ發育ヲ繼續シツヽアルコトヲ今更ノ如ク知ツタ。尚全體ノ